



OPEN DENTIS

Odontologijos sprendimai. Patikimai. Lanksčiai.

ĮRANGA

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

Atnaujintos kainos ir asortimentas: opendentis.lt

**Kainos su 21%*



210⁰⁰

Turbininis antgalis su šviesa (KaVo® tipo)

- Pritaikyta KaVo® tipo jungčiai
- Vientiso optinio pluošto šviesolaidis
- Aušinimas iš 4 taškų
- 300 000 – 360 000 aps./min
- Galingumas – 23 W
- Darbinis oro slėgis 2.5-3.0 bar
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėn. garantija

Ref. 400210



210⁰⁰

Turbininis antgalis su šviesa (NSK tipo)

- Pritaikyta NSK Machlite tipo jungčiai
- Vientiso optinio pluošto šviesolaidis
- Aušinimas iš 4 taškų
- 320 000 – 360 000 aps./min
- Galingumas – 23 W
- Svoris – 68 g
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėn. garantija

Ref. 400220



170⁰⁰

Turbininis antgalis su LED šviesa (Midwest tipo)

- M4 Midwest jungtis
- Aušinimas iš 4 taškų
- Integruotas LED šviesos generatorius
- 280,000~300,000 aps./min
- Galingumas – 30W
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėn. garantija

Ref. 400230



270⁰⁰

Titaninis antgalis su šviesa (KaVo® tipo)

- Pritaikyta KaVo® tipo jungčiai
- Titaninis korpusas
- Vientiso optinio pluošto šviesolaidis
- Aušinimas iš 4 taškų
- Galingumas – 35 W
- 290 000 – 360 000 aps./min
- Keramininiai guoliai (NSK)
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėn. garantija

Ref. 400240



270⁰⁰

Tiesus antgalis +šviesa +aušinimas

- 1:1 perdavimo santykis
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Aušinimas iš 1 taško
- Sterilizuojamas iki 134° C
- Vientiso optinio pluošto šviesolaidis
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400250



170⁰⁰

Tiesus antgalis +aušinimas

- 1:1 perdavimo santykis.
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Aušinimas iš 1 taško
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400260



85⁰⁰

Tiesus antgalis

- 1:1 perdavimo santykis
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400270

Dėl daugiau informacijos susisiekiame nurodytais kontaktais:

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

gaudentas@opendentis.lt

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

nojus@opendentis.lt



opendentis.lt



A. J. Povilaičio g. 12, Vilnius



info@opendentis.lt



OPEN DENTIS

Odontologijos sprendimai. Patikimai. Lanksčiai.

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

Atnaujintos kainos ir asortimentas: opendentis.lt



270⁰⁰

Kampinis 1:1 antgalis su šviesa

- Vieniso optinio pluošto šviesolaidis
- 1:1 perdavimo santykis.
- Iki 40 000 aps./min
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Aušinimas iš vieno taško.
- Vieniso optinio pluošto šviesolaidis
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400280



270⁰⁰

Kampinis 1:1 antgalis su šviesa (pakeičiama galvutė)

- Vieniso optinio pluošto šviesolaidis
- Lengvai pakeičiama galvutė
- 1:1 tiesioginio perdavimo santykio kampinis antgalis
- Iki 40 000 aps./min
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Aušinimas iš vieno taško
- Vieniso optinio pluošto šviesolaidis
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400290



390⁰⁰

Kampinis 20:1 chirurginis antgalis su šviesa

- Vieniso optinio pluošto šviesolaidis
- Išorinis aušinimas
- iki 2 000 aps./min
- Maksimali apkrova iki 75 Ncm
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- Sterilizuojamas iki 134° C
- 12 mėn. garantija

Ref. 400300



290⁰⁰

Tiesus chirurginis antgalis su šviesa

- 1:1 tiesioginio perdavimo santykio tiesus antgalis
- 40 000 aps./min
- Perdavimo santykis 1:1
- Išorinis aušinimas
- Grąžto skersmuo – 2,35 mm
- 12 mėnesių garantija

Ref. 400310

Chirurginė konsolė

- Kampinis 20:1 chirurginis antgalis
- Operacijos duomenų įrašymas į USB
- Reguliuojamas vandens kiekis iki 130 ml/min
- Greitis: 200-40000 aps./min
- Sukimo momentas: 5-80 Ncm
- Programa: 8
- Ekranas: LED spalvotas jutiklinis
- Kalibravimas vienu mygtuku: taip
- Šviesa: baltas LED iki 32000 lux
- Variklio kabelio ilgis: 2 m
- Konsolės išmatavimai: 24×26,5×15 cm
- Svoris: 3,65 kg

Ref. 500320

DOVANA

1900



DOVANA

2970



VRN DQ-80

- Ultragarsinis skaleris - sodapūtė HIGIENAI
- Ultragarsinis skaleris - sodapūtė PERIODONTOLOGIJAI
- Intuityvus 7" jutiklinis ekranas
- Automatinė režimų perjungimo sistema tarp ultragarso ir poliravimo funkcijų
- Reguliuojamas vandens ir sodos padavimo kiekis
- Įmontuotas vandens šildytuvas (37 °C)
- Belaidinis multifunkcinis pedalas
- Autoklavuojami antgaliai su LED šviesa EMS standarto

Ref. 500330



OPEN DENTIS

Odontologijos sprendimai. Patikimai. Lanksčiai.

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

Atnaujintos kainos ir asortimentas: opendentis.lt

250⁰⁰



Apekso lokatorius E-PEX PRO

- Didelis tikslumas šlapiuose ir sausuose kanaluose
- Automatinis kalibravimas
- Baterija: 1500 mAh
- Jungiamas prie E-CONNECT PRO Endo variklio

Ref. 600410

270⁰⁰



Apekso lokatorius COXO C-Root I(V)

- Didelis tikslumas šlapiuose ir sausuose kanaluose
- Šaknies matavimo jautrumo reguliavimas: High, Medium ir Low
- Automatinis kalibravimas
- Baterija: 1200 mAh

Ref. 600420

480⁰⁰



Belaidis Endo variklis

- Judėjimas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę
- 1. Pirmyn 150° – atgal 30° | 180° pirmyn – 30° atgal
- 2. Pirmyn 210° – atgal 30° | 250° pirmyn – 30° atgal
- Automatinis paleidimas ir sustabdymas – variklis pradeda judėti, kai failas patenka į šaknies kanalą ir sustoja, kai jis yra ištraukiamas
- Baterija: 1500 mAh
- Jungiamas su E-PEX pro apekso lokatoriumi

Ref. 600510

570⁰⁰



Belaidis karštos gutaperčos obturatorius

- Skaitmeninis likusio GP rodymas
- 3 temperatūrinės programos
- Užpildymo greičiai: žemas, vidutinis, aukštas
- Temperatūrų diapazonas: nuo 100°C iki 200°C
- 360° pasukamas antgalis
- Autoklavuojami antgaliukai daugiartiniam naudojimui
- Baterija: 2600 mAh

Ref. 600520

380⁰⁰



Belaidis karštos nukaitinimo įrenginys

- Penkios atminties funkcijos (T1-T5)
- Temperatūros diapazonas: nuo 90 °C iki 250 °C
- Baterija: 2600 mAh
- Veikimo laikas apie 4 val. nepertraukiamo darbo ties 250 °C
- 3 antgaliukų dydžiai

Ref. 600530

690⁰⁰



Belaidis 4 IN 1 endo variklis su apeks lokatoriumi

- Palaiko pagrindines rotacines failų sistemas
- Integruotas Apex lokatorius
- LCD skaitmeninis ekranas
- 5 naudojimo būdai: Endo motor; Apex locator; Large removal; Tooth polish; Endo activate
- Programos:
 - A1-A2 – Endo activate (vibravimo dažnis 2000, 6000, 10000 ir 15000 r/min)
 - T1-T5 – Tooth polish (greičio reguliavimas nuo 500 iki 2500 r/min)
 - P1-P5 – Large removal (greičio ir sukimo kampo keitimas)
 - P1-P8 – Sukimo failai arba recprocaciniai failai
 - P9 – Reverso failai
- Automatinė start/stop funkcija
- Sukimosi momento kalibravimas
- Automatinis sulėtėjimas
- 360° pasukamas antgalis
- 6:1 perdavimo santykis

Ref. 600540



OPEN DENTIS

Odontologijos sprendimai. Patikimai. Lanksčiai.

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

Atnaujintos kainos ir asortimentas: opendentis.lt



210⁰⁰

VRN DV-50

- LED lempa su karieso diagnostikos sistema
- Šviesos šaltinio plotas 75 mm²
- Svoris - 114 g.
- Aliuminio lydinio korpusas
- Darbo režimai:
 - P1 – Full Power mode: 2300 – 2600 mW/cm²
 - P2 – Progressive mode: 1600 – 1900 mW/cm²
 - P3 – Pulse mode: 1000 – 1300 mW/cm²
- 360° pasukama galvutė
- Ličio jonų akumuliatorius – 2000 mAh
- Integruotas radiometras
- 12 mėnesių garantija

Ref. 700130



140⁰⁰

VRN V200

- Metalinė konstrukcija su metaliniu mygtuku
- Šviesos šaltinio plotas 50 mm²
- Svoris – 147 g.
- Darbo režimai:
 - P1 – 1400–1600 mW/cm²
 - P2 – 1050–1200 mW/cm²
 - P3 – 700–800 mW/cm²
- Baterijos talpa: 2200 mAh
- Šviesolaidis sterilizuojamas 135 °C
- 12 mėnesių garantija

Ref. 700120

Apsauginiai akiniai

Ref. 800191



11⁰⁰

Skydelis

Ref. 800192



13⁰⁰

Skaidrūs akiniai

Ref. 800193



6⁰⁰



65⁰⁰

Lupa x2.5/3.5

Ref. 800125

Ref. 800135



65⁰⁰

Lupa x2.5/4.0

Ref. 800225

Ref. 800240

Dėl daugiau informacijos susisiekite nurodytais kontaktais:

Gaudentas Runta

Įmonės vadovas

+370 667 69 662

gaudentas@opendentis.lt

Nojus Tarvydas

Vadybininkas

+370 647 94 624

nojus@opendentis.lt



opendentis.lt



A. J. Povilaičio g. 12, Vilnius



info@opendentis.lt